

# Regler om skåp för brandfarliga varor

I Sprängämnesinspektionens föreskrifter 1996:2 "Hantering av brandfarliga varor på försäljningsställen" står det att brandfarlig gas och vätska ska hanteras på sådant sätt att betryggande säkerhet föreligger. Det står också att man kan uppnå den tryggheten bland annat genom att förvara dessa varor i ett brandavskiljande skåp.

SP-Brandteknik har nu i samarbete med Räddningsverket, Sprängämnesinspektionen, Brandforsk och branschfolk tagit fram regler för sådana skåp.

Mängden brandfarlig vara i försäljningslokaler är ofta mycket stor och produkterna är nästan uteslutande förpackade i plast. Detta innebär en mycket hög brandrisk. Tyvärr kan man konstatera att det bara är i ett fåtal fall som butikerna uppfyller de krav som ställs i SÄIFS 1996:2 när det gäller mängden och skyddsavstånd.

Det har funnits många frågetecken om hur dessa regler ska uppfyllas om man inte kan leva upp till avståndskraven. Fram tills nu har det inte funnits några bra alternativ. Men i och med att det nu finns regler för hur skåp för brandfarliga varor ska vara kan dessa skåp bli ett bra alternativ till skydd av brandfarliga varor.

## Provning och certifiering

Kraven har ställts utifrån två kriterier. En brand som inträffar inuti skåpet får inte sprida sig därifrån och en brand som inträffar utanför skåpet får inte påverka varan inuti skåpet på ett sådant sätt att branden förvärras.

Skåpen kommer att provas och godkännas för två klasser – med och utan tillåtelse att samla vätskor och aerosolburkar.


För att köparen och användaren ska kunna känna sig trygga erbjuds certifiering efter godkänd provning. Certifieringens uppgift är att garantera att kvaliteten är god även vid den fortsatta tillverkningen och inte bara vid typprovningen. Efter certifieringen kan skåpet mär-

kas med SPs P-märke, som dokumenterar att skåpet uppfyller intentionerna i SÄIFS 1996:2.

## Underlättar tillsynen

P-märkningen kommer också att underlätta för räddningstjänsten tillsynsmän att fatta beslut i ärenden om brandfarlig vara på försäljningsställen. Den kommer också att säkerställa att kravnivån blir lika både mellan olika butiker lokalt och över hela landet, vilket är mycket viktigt ur konkurrenssynpunkt.

Räddningsverket och Sprängämnesinspektionen kommer i samarbete lämna mer konkret information till landets alla räddningstjänster. Svenska Brandförsvarsförbundet kommer också att ge ut en handbok




om brandfarlig vara som kommer vara till hjälp både för räddningstjänsten och handeln.

För tillfället finns de två tillverkare som provat sina skåp och ansökt om P-märknings-tillstånd. Därmed kommer det inom kort att finnas P-märkta skåp att köpa.

Den som vill ha ytterligare information om provningarna, kan kontakta Marina Milovanecvic eller Henry Persson på SP-Brandteknik i Borås.

## Hantering av brandfarliga varor på försäljningsställen



Svenska Brandförsvarsförbundet (SBF) arbetar för närvarande med att ta fram en rekommendation om hantering av brandfarliga varor på försäljningsställen.

Rekommendationen redogör för de föreskrifter och allmänna råd som gäller vid hanteringen och ger exempel på hur man praktiskt kan tillämpa reglerna

när det gäller förvaring och exponering av behållare med brandfarlig vara i varuhus, butiker och bensinstationer.

Rekommendationen beräknas vara färdig att beställas via SBFs förlag under sommaren. För mer information kontakta Thomas Andersson, SBFs kontor i Göteborg, telefon 031-771 36 42, fax 031-771 36 40.

Varuhus, butiker och bensinstationer har idag en omfattande försäljning av brandfarliga varor. Det kan till exempel röra sig om koncentrerad spolarvätska eller lacknafta i mindre plastförpackningar, aerosolbehållare med en brandfarlig drivgas eller engångsbehållare med gasol. En brand får en snabb tillväxt och producerar stora mängder brandgaser som försvårar utrymning och räddningsinsatser.