

STATENS BRANDINSPEKTION

CIRKULÄR NR 10



DECEMBER 1948

Förteckning över godkända oljeeldningsaggregat.

Enligt Sprängämnesinspektionens anvisningar nr 39:2/1947 angående oljeeldningsanläggningar för fastighetsuppvärmning, speciellt bostadshus, vilka anvisningar utarbetats i samråd med Statens Brandinspektion (Statens Brandinspektionens cirkulär nr 7), skola brännare med tillhörande reglerings- och säkerhetsorgan vara av typ, som godkänts av Sprängämnesinspektionen.

I denna förteckning angivna oljeeldningsaggregat ha i enlighet härmed under tiden till och med den 1 december 1948 godkänts av Sprängämnesinspektionen.

Stockholm den 1 december 1948.

RIKSBRANDINSPEKTÖREN.



Intyg nr	Aggregatets namn	Typ och storlek	Ansökan av	System	Automatik ¹	Anm. Tillverkare
1	NOE	Typ A, typ B, typ Junior	Nordiska Oljeeldnings AB, Göteborg	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk med el. tändning genom gnista.	
2	ANO	—	Firma Oljevärme, Stockholm	Förgasningsbrännare för fotogen.	—	
3	Kres-Kno, Vitro Flame	Typ R och typ RF	AB C. F. Nordström, Göteborg.	Förgasningsbrännare med blästerluft för eldningsolja 1 eller fotogen.	Automatisk med sparlåga.	KRESNO-STAM Manufacturing Co. INC., USA.
4	Kres-Kno Ball Flame	Typ WD, typ M och typ SET	D:o	D:o	D:o	D:o
5	Kres-Kno, PowRmatic	2 st.	D:o	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk.	D:o
6	Toridheet	3.8—11.4 lit/tim och 11.4—22.8 »	AB Automatisk Värme, Stockholm.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk med el. tändning genom gnista.	Conroy Manufacturing Co. Ltd., Ontario.
7	HomEase	Typ HE 1 2.8—11.4 lit/tim Typ HE 2 11.4—19 lit/tim.	Anglo-Nordic Trading Co. Ltd. AB, Stockholm.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2	D:o	Bogue Electric Company, N. J.
8	Oil-O-Matic	4 st. 5.7—26.6 lit/tim.	Svenska AB Oil-O-Matic, Stockholm.	Lågtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk.	Williams Oil-O-Matic Div., USA.
9	Enterprise	10 st. 15.2—760 lit/tim.	D:o	Roterande tjockoljebrännare för eldningsolja 1—3.	Hel- och halvautomatisk.	The Enterprise Engine & Foundry Co. San Francisco.
10	Instant Heat	3.8—17.1 lit/tim.	AB Wisco, Stockholm.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk.	Instant Heat Oil Burner Corp. USA.
11	Delco-Heat	Typ PB 165 3.8—6.3 lit/tim. Typ PB 275 5.7—10.5 lit/tim. Typ PB 700 9.5—36.1 lit/tim. (forts.)	General Motors Nordiska AB, Stockholm.	D:o	D:o	General Motors Corp. N. Y.

Skannat av Utkiken




¹ Obs! Vid oljeeldningsanläggningar, där lågan tändes med gas, skall en säkerhetsavstängning anordnas, som dels avstänger gastilloppet och dels urkopplar den automatiska startanordningen för oljeeldningsaggregatet, därest gastrycket sjunker under ett visst värde eller gaslågan slocknar.

Intyg nr	Aggregatets namn	Typ och storlek	Ansökan av	System	Automatik	Anm. Tillverkare
11	Delco-Heat	Typ D 34 36.1—57.0 lit/tim.	General Motors Nordiska AB, Sthlm.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk.	General Motors Corp. N. Y. »Rasol», New York 61, N. Y.
12	Rasol	2 st. 3.8—15.2 lit/tim.	Alvenius & Co AB, Eskilstuna.	D:o	D:o	
13	Kemfa	Typ 2 2 el. flera brännarmunstycken, varje munstycke 1/2—1 lit/tim.	Kemfa, Kemiska Fabriksaktiebolaget, Malmö.	Förgasningsbrännare för fotogen.		
14	Fyra	Typ 1 Intill c:a 3 lit/tim.	Firma Råvaruprodukter, Göteborg.	Förgasningsbrännare med förgasningskål för eldningsolja 1.		Firma Råvaruprodukter, Göteborg.
15	Chalmers	Typ EE-2—E-5, 8 st. 6.27—45.6 lit/tim.	AB Björnverken, Göteborg.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	D:o	Chalmers Oil Burner Co., Minneapolis.
16	Quiet Automatic oil burner	6 st. 3.8—76.0 lit/tim.	D:o	D:o	D:o	Quiet Automatic Burner Corp., N. J.
17	Staffco	Typ 5 VEA-R, 6VEA-R. C 60.8 lit/tim. E 95.0 » F 125.4 » G 190.0 » H 258.4 » J 323.0 » K 380.0 » L 497.8 »	D:o	Tjockoljebrännare med roterande atomisator för eldningsolja 1—3.	Helautomatisk med el. gaständning. Manuell och halvautomatisk drift. Helautomatisk med elektrisk gaständning. Manuell och halvautomatisk drift.	Staffco Engineering Company. D:o D:o D:o
18	Toridheet	Modell J 3.8—11.4 lit/tim.	Gummi & Maskin AB India, Stockholm.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk med el. tändning genom gnista.	Conroy Manufacturing Company Ltd., Ontario.



Intyg nr	Aggregatets namn	Typ och storlek	Ansökan av	System	Automatik	Anm. Tillverkare
19	Sinclair (Ampla)	2.85—13.3 lit/tim.	AB K. J. Levin, Stockholm.	Högtrycksoljaeldbrännare för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk.	Sinclair Heat-By-Oil Company Ltd, Ontario.
20	Aldrich	Modell AX 2.85—19.0 lit/tim. Modell BX 15.2—34.2 lit/tim.	D:o	D:o	D:o	Aldrich Company, Illinois.
21	Silver Flame	3.8—9.5 lit/tim.	D:o	D:o	D:o	Aero Tool Works Ltd., Toronto.
22	Petro, Modell 1	P-20 A 3.8 lit/tim. P-20 4.7—6.2 > P-21 6.2—11.0 > P-22 8.0—17.0 > P-12 11.0—26.0 lit/tim. P-13 A 26.0—45.0 lit/tim. P-13 45.0—49.0 lit/tim.	Dahlbergs Elektriska AB, Kalmar.	D:o	D:o	Petroleum Heat & Power Co., Connecticut
23	Fyrman	1—2 lit/tim.	Civ.-ing. H. Ahlsvik, Stockholm.	Förgasningsbrännare för fotogen eller eldningsolja 1.	D:o	Ingenjör Ahlsvik, Åhusvägen 13, Stockholm.
24	Carat-brännare	600 3.8—6.27 lit/tim. 1300 S 5.13—9.5 lit/tim. 1800 9.5—15.2 lit/tim. 2800 15.2—28.5 lit/tim. 3800—41.8 lit/tim. (forts.)	Maskin AB Carat, Stockholm.	Högtrycksoljaeldbrännare för eldningsolja 1—2.	D:o	The Silent Glow Oil Burner Corp., Connecticut.

Skannat av Utkiken




Intyg nr	Aggregatets namn	Typ och storlek	Ansökan av	System	Automatik	Anm. Tillverkare
24	Carat-brännare	6800 28.5—57.0 lit/tim. 8800 57.0—114.0 lit/tim. Air-seel 800 —7.6 lit/tim.	Maskin AB Carat, Stockholm.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk.	The Silent Glow Oil Burner Corp., Connecticut.
25	The Pup	Typ 106 0.946—9.5 lit/tim.	D:o	Tjockoljebrännare med roterande atomisator för eldningsolja 3.	D:o	D:o
26	Atlas	J-1 Baby 1.9—5.7 lit/tim. J-1 2.85—6.65 lit/tim. C-2 3.8—13.3 > C-3 13.3—36.1 > C-4 36.1—91.2	Anglo-Nordic Motor Trading Ltd., Stockholm.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	D:o	Atlas Industries Ltd., Montreal.
27	Canj	2.85—13.30 lit/tim. 13.30—20.90 >	Canj Trading Co. AB., Landskrona.	D:o	D:o	Conroy Manufacturing Co. Ltd., Ontario.
28	Bentone	3.8—11.4 lit/tim. 3.8—15.2 >	Byggprodukter, Ålsten, Stockholm.	Lågtrycksoljebrännare för eldningsolja 1.	D:o	Sydney Simon, New York.
29	Breese Horizontal Oil Burner	HB7DGR D, G Booster 2.53 lit/tim. HB7DGS G Booster 2.53 lit/tim. HB7DHS H Booster 3.8 lit/tim. HB7DFR F Booster 1.25 lit/tim. (forts.)	AB K. J. Levin, Malmö.	Förgasningsbrännare med luftinjektor för eldningsolja 1.	Manuell. Automatisk. Helautomatisk med evighetslåga. Manuell	Conco Engineering Works, Illinois.

Skannat av Utkiken




Intyg nr	Aggregatets namn	Typ och storlek	Ansökan av	System	Automatik	Anm. Tillverkare
29	Breese Horizontal Oil Burner	HB27DHR Twin model 7.6 lit/tim.	AB K. J. Levin, Malmö.	Förgasningsbrännare med luftinjektor för eldningsolja 1.	Manuell.	Conco Engineering Works, Illinois.
30	Mako	Typ 1 och 2 1 lit/tim. 2 >	AB Stockholms Metallindustri, Stockholm.	Förgasningsbrännare för fotogen.	Halvautomatisk.	AB Stockholms Metallindustri.
31	EMA 124	2 lit/tim.	Civ.-ingenjör Elof Malmvik, Jönköping.	Förgasningsbrännare för eldningsolja 1.	D:o	Civ.-ingenjör Elof Malmvik.
32	EMA 224	2 lit/tim.	D:o	D:o	D:o	D:o
33	ABC	Modell P-7A 2.28—22.8 lit/tim. P-7AF 2.28—22.8 lit/tim. P-7A nr 2 2.28— 4.94 lit/tim. P-7A nr 3 4.94— 9.50 lit/tim. 7A nr 4 7.6 —15.2 lit/tim. P-7A nr 6 17.1 —22.8 lit/tim.	AB Gustavsbergs Fabriker, Gustavsberg.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk.	Automatic Burner Corp., Illinois.
34	Gustavsbergs ABC Oljeeldningsaggregat	Modell P7A Brännarestorlek 1—4 3.5—17.0 lit/tim.	D:o	D:o	Helautomatisk.	Gustavsbergs Fabriker.
35	Hydra Major	18—72 lit/tim.	Celer-Industrier AB, Stockholm.	Roterande lågtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—3.	D:o	Hydra Works, England.

Systemat av Utkiken



Intyg nr	Aggregatets namn	Typ och storlek	Ansökan av	System	Automatik	Anm. Tillverkare
36	OET	7.6—22.8 lit/tim.	Firma Oljeeldnings-tjänst, Stockholm.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk	Firma Oljeeldnings-tjänst.
37	Aristocrat, West Flame, Quiet Heet	<i>Modell</i> A, E, G 2.5—45.0 lit/tim.	Amscan Limited AB, Stockholm.	D:o	D:o	Quiet Heet Mfg. Corp. New Ark. N. J.
38	Siemens (Prest-O-Heat)	P. B. nr 1 3.8—9.55 lit/tim. P. B. nr 1 A 9.55—17.10 lit/tim.	Elektriska AB Siemens, Stockholm	D:o	D:o	Blend Burner Co. Ohio.
39	Oil Patrol	6 st. 3.8—15.2 lit/tim.	Ebbe Arfalk AB, Stockholm.	D:o	D:o	Pittco Water Heater Co., New York.
40	Wico	7 st. 1—20 lit/tim.	Widlund & Co, Göteborg.	Förgasningsbrännare för eldningsolja 1.	D:o	Widlund & Co. Göteborg.
41	NAF Typ R	R O 18.0 lit/tim. R I 31.5 > R II 56.0 > R III 135.0 >	AB Nordiska Armaturfabrikerna, Linköping.	Roterande lågtrycksoljebrännare, gaselektrisk tändning för eldningsolja 1—3.	Såväl hel- som halv-automatisk ävensom enbart handmanövrerbar.	AB Nordiska Armaturfabr., Linköping.
42	D:o Typ W	W-35 4.5 lit/tim. W-45 10.8 > W-80 18.0 > W-185 36.0 >	D:o	Högtrycksoljebrännare, tändning med elektrisk ljusbåge för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk.	D:o
43	D:o Typ T	T-3 31.5 lit/tim. T-4 56.0 > T-5 125.0 > T-6 180.0 > T-6 extra 270.0 > T-8 360.0 >	D:o	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—3.	Halvautomatisk eller handreglerad.	D:o

Skannat av Utkiken




Intyg nr	Aggregatets namn	Typ och storlek	Ansökan av	System	Automatik	Anm. Tillverkare
44	Hayward	3.8—11.4 lit/tim.	Generalagenten Standard-Verktyg AB, Stockholm.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk. Repeterad tändning.	Hayward Manufacturing Co., New York.
45	White	3.8—11.4 lit/tim.	D:o	D:o	D:o	E. G. White Co., New York.
46	Arkå	B 1, B 2 och B 3 1.9—38.0 lit/tim.	Firma Värmeeffekt, Göteborg.	D:o	Helautomatisk.	Firma Värmeeffekt, Göteborg.
47	Oertli (Quiet May)	Typ W, typ S och typ C	Wulf & Co AB, Vänernborg.	D:o	D:o	T. & Ing. W. Oertli, Zürich.
48	Crusader	2 st. 3—16 lit/tim.	Ing.-firman C. A. Strandberg, Göteborg.	D:o	D:o	Bethlehem Foundry & Machine Co., Bethlehem, USA.
49	Kings County	Typ K-1, K-2, K-3, K-5 3.8—114.0 lit/tim.	AB Fosselius & Alpen, Hälsingborg.	D:o	D:o	Kings County Heating Co., N. Y.
50	Schwab	Modell U, U-F, U-1, U-2, U-3 3.8—57.0 lit/tim.	D:o	D:o	D:o	Schwab Safe Co., Indiana.
51	Anglo L-6600	3.8—22.8 lit/tim.	K. J. Levin, Stockholm.	D:o	D:o	Sinclair Heat-By-Oil Co. Ltd., Ontario.
52	S.F.A.	Typ P-0, P-1, P-2, P-3, P-4 1.5—20.0 lit/tim.	Sävedalens Fabriks AB, Göteborg.	Lågtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—3.	D:o	Sävedalens Fabriks AB, Göteborg.
53	»Jonsson»	4 st. 0.5—1 lit/tim.	Gust. Jonssons Mek. Verkstad, Stockholm.	Vekeystem. Fotogen.	Automatisk tändning ge- nom evighetslåga.	Gust. Jonssons Mek. Verkstad.
54	La Bella Oil Burner	LB-1 3.8—11.4 lit/tim. LB-2 11.4—22.8 lit/tim.	La Bella Produkter AB, Stockholm.	Högtrycksoljebrännare.	Helautomatisk.	Aircraft El. Products Co., N. J.

Skannat av Utkiken



Intyg nr	Aggregatets namn	Typ och storlek	Ansökan av	System	Automatik	Anm. Tillverkare
55	Mazda	Typ A 3.8—11.4 lit/tim. Typ H 11.4—22.8 lit/tim. Typ J 22.8—57.0 lit/tim.	La Bella Produkter AB, Stockholm.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk.	Hart Boiler Co., Ney York.
56	Oertli Industribrännare.	Typ JR2 60—200 lit/tim. Typ JR3 300—500 lit/tim.	Wulf & Co AB, Vänersborg.	Rotationsbrännare för eldningsolja 1—3.	Halvautomatisk Industribrännare.	Ing. W. Oertli AB, Zürich.
57	La Samoa	Typ A0-PV 0.85 lit/tim. GV 1.20 > A1-PV 1.20 > GV 1.70 > A2-PV 1.70 > GV 2.40 > B0-PV 1.70 > GV 2.40 > B1-PV 2.40 > GV 3.40 > B2-PV 3.40 > GV 4.80 >	Tycho Roberg AB, Göteborg.	Lågtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk, repeterad tändning.	Société Anonyme Machines-Outils Appareille Divers La Samoa, Paris.
58	National Automatic Oilburner	Typ T 3.8—11.4 lit/tim.	Erik H. Almqvist, Stockholm.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk.	National Combustion Co., New York.
59	Fess Automatic Oilburner	Typ 1 3.8— 9.5 lit/tim. 2 7.6—22.8 > 3 15.2—49.4 >	D:o	D:o	D:o	Fess Oilburners, Toronto.




Intyg nr	Aggregatets namn	Typ och storlek	Ansökan av	System	Automatik	Anm. Tillverkare
60	Econ, typ S	0.7 lit/tim.	Ing. E. G. G. Carlson, Karlstad.	Lågtrycksoljebrännare för eldningsolja 1 eller motorbrännolja.	Helautomatisk.	Ingenjör E. G. G. Carlson, Karlstad.
61	Steilert	intill 2 lit/tim.	Ing. H. Steilert, Tureberg.	Förgasningsbrännare för eldningsolja 1.	D:o	Ing. H. Steilert, Tureberg.
62	Gold Star	Modell J 2—19 lit/tim. Modell S-2	Samtrade, Göteborg.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1.	D:o	Gold Star Oil Burner Mfg. Co., New York
63	Suecia	55 lit/tim. S-7 0.8—7.2 lit/tim. S-12 7.2—12.6 lit/tim. S-25 12.6—22.5 lit/tim. S-50 22.5—45.0 lit/tim. S-75 45.0—67.5 lit/tim. S-100 67.5—135.0 lit/tim.	Sueciaverken Motor AB, Stockholm.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—3.	D:o	Sueciaverken Motor AB, Örskellunga.
64	York	Modell CS-5 2.5—5.3 lit/tim. N-25 11.4—22.8 lit/tim. T-45 30.4—76.0 lit/tim. T-55 57.0—114.0 lit/tim.	Swendsén & Wik- ström AB, Gävle.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1.	D:o	York-Shipley Inc., York, Pennsylvania.
65	Silver Flame	Typ LD intill 34.2 lit/tim.	AB K. J. Levin, Stockholm.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	D:o	Aero Tool Works Ltd., Toronto.

Skannat av Utkiken



Intyg nr	Aggregatets namn	Typ och storlek	Ansökan av	System	Automatik	Anm. Tillverkare
66	Miller	V-1—V-7 3.4 lit/tim.	La Bella Produkter AB, Stockholm.	Förgasningsbrännare med förgasningsakål och flottörventil. Eldningsolja 1 eller tunnare.	Helautomatisk	The Miller Comp. Meriden. Conn.
67	D.F.J.	H20 3.5—23 lit/tim.	Rörlednings & Ventilations AB Valva, Stockholm.	Högtrycksolja-brännare för eldningsolja 1—2.	D:o	De Forenede Jernstøberier A/S. Næstved, Danmark.
68	MKV	3.5—17.1 lit/tim.	Mekanoverken, Göteborg.	D:o	D:o	Mekanoverken, Göteborg.
69	Gilbarco	GB1—5 3—85 lit/tim.	Svenska Petroleum AB Standard, Stockholm.	D:o	D:o	Gilbert & Barker Manufacturing Co., Mass.
70	Silbarco tjockolja-brännare	27—380 lit/tim.	D:o	Roterande industri-brännare för eldningsolja 1—3.	Hel- och halvautomatisk med gaselektrisk tändning hos den helautomatiska.	D:o
71	Mjölner Thn 2 (Chalmers junior)	Intill 3.5 lit/tim.	AB Björnverken, Göteborg.	Förgasningsbrännare för eldningsolja 1, motorfotogen eller motorbrännolja.	Halvautomatisk.	AB Björnverken, Göteborg.
72	Bo-brännaren	Intill 7.6 lit/tim.	Maskinist Bror R. Olsson, Stockholm.	Högtrycksolja-brännare för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk.	Bror R. Olsson, Stockholm.
73	Hyato	TA I 4—10 lit/tim. TA II 10—25 > TA III 25—50 > TA IV 50—75 >	Bergsingenjörsfirma Hyttenberg AB, Stockholm.	D:o	Halv- eller helautomatisk.	Bergsingenjörsfirma Hyttenberg AB, Stockholm.
74	Looser	R1 2.7—9.1 lit/tim. R1A 5.4—10.8 lit/tim. R1AB 7.2—13.5 > (forts.)	Ing.-firman Holmberg & Olryd, Stockholm.	D:o eller 3 med förvärmning.	Helautomatisk.	E. Looser & Co., Schweiz.



Intyg nr	Aggregatets namn	Typ och storlek	Ansökan av	System	Automatik	Anm. Tillverkare
74	Looser	R2 9.0—22.5 lit/tim. R3 16.2—35.0 » R4 32.0—72.0 »	Ing.-firman Holmberg & Olryd, Stockholm	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2 el. 3 med förvärmning.	Helautomatisk.	E. Looser & Co., Schweiz.
75	Electromatic	TJ 3.8—9.5 lit/tim. TU 7.6—34.2 » TM 34.2—114.0 lit/tim.	G. & L. Beijer AB, Malmö.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk.	G. C. Pillinger & Co. Ltd., Sutton, England.
76	G.H.47 (Glödhet)	Intill 2 lit/tim. för enkelbrännare	Oljebrännarbolaget, Västerås.	Förgasningsbrännare med förgasningslinga för fotogen.	Ej automatisk.	Oljebrännarbolaget, Västerås.
77	Johnson	Typ 30-AV och 30-AVH 7.6—342.0 lit/tim.	Celer-Industrier AB, Stockholm.	Roterande tjockoljebrännare för eldningsolja 3.	Helautomatisk.	S. T. Johnson Co., Oakland. Pa.
78	Johnson Bank-heat Burner	BH-0 2.8—8.7 lit/tim. BH-0A 3.8—11.4 » BH-1 3.8—11.4 » BH-1A 7.6—20.9 » BH-2 11.4—28.5 » BH-3 19.0—57.0 » BH-3A 22.8—72.2 »	D:o	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1.	D:o.	D:o
79	Volcano	X-1 2.8—15.2 lit/tim. X-2 —38.0 »	AB H. Järnhardt & Co, Malmö.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	D:o.	Volcano Burner Corp., New York.
80	Monsun	Typ I (enkelbrännare) max. 24 lit/tim. Typ II (dubbelbrännare) max. 48 lit/tim.	Experiment- & Mek. Verkstaden J. E. Johansson, Stockholm.	D:o	D:o.	J. E. Johansson, Stockholm.
81	Ross	Intill 22.8 lit/tim.	AB Dabe, Stockholm.	D:o	D:o.	Marine Manufacturing Comp., Ill.



Intyg nr	Aggregatets namn	Typ och storlek	Ansökan av	System	Automatik	Anm. Tillverkare
82	Gefyr	Vs-1 o. Ls-1 max. 18 lit/tim. Vs-2 o. Ls-2 max. 31 > Vs-3 o. Ls-3 max. 50 >	Ingenjörsfirman Stig Werne, Göteborg.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1.	Helautomatisk.	Ing.-firman Stig Werne, Göteborg.
83	Silent Flame	M1 3.8— 5.7 lit/tim. M2 5.7— 9.5 > M3 9.5—15.2 > B1 3.8— 5.7 > B2 5.7—11.4 > B3 11.4—19.0 > FF1 19.0—26.6 > FF2 26.6—32.3 > FF3 32.3—38.0 > SS1 34.2—45.6 > SS2 45.6—60.8 > SS3 60.8—76.0 >	AB Seguro, Stockholm 26.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	D:o	Silent-Flame Manufacturing Co., New York.
84	Chrysler	B-10 3.8— 7.6 C-10 7.6—15.2	Maskin AB Olvin, Stockholm.	D:o	D:o	Chrysler Corp., Ohio.
85	Hå-Be	D-100 Intill 1 lit/tim.	Föreningen Skånska Andelsslakterier, Ystad.	Förgasningsbrännare med förgasningsskål.	Halvautomatisk.	Föreningen Skånska Andelsslakterier, Ystad.
86	Quaker	N:ris 2006, 2008, 2010, 2013, 2108, 2110 och 2113 Max. 2 lit/tim.	S. Sundström & Co AB, Stockholm.	Fotogenkamin för varmluft.	Manuell drift med sparlåga.	William F. Klemp & Co. Ltd., Chicago.
87	Simplex	Modell HP 3 intill 11.4 lit/tim.	Ing.-firman Danico, Stockholm.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk.	Simplex Machine Comp., Toronto.

Skannat av Utkiken




Intyg nr	Aggregatets namn	Typ och storlek	Ansökan av	System	Automatik	Anm. Tillverkare
88	Robinson	Modell B 3.8—11.4 lit/tim. Modell C 15.2—57.0 lit/tim.	Ing.-firman Danico, Stockholm.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk	Robinson Oil Burners Ltd., Montreal, P. Q.
89	Packaged Heat	3.2—15.2	D:o	D:o	D:o	Penn Boiler and Burner Mfg. Corp., Pennsylvania.
90	Ray	JP 3.2— 9.8 lit/tim. XPJ och XP-120 storl. 0 3.2—13.1 lit/tim. XPJ och XP-120 storl. 1 9.8—26.1 lit/tim. XPJ storlek 2 26.1—58.5 lit/tim.	AB Pegasus Maskin- firma, Stockholm.	D:o	D:o	Ray Oil Burner Co., San Francisco.
91	D:o	Nr 0—12 4.8—1 044.9 lit/tim. Typer: G-101, -111, -121, -131, G-141 R-101, -111, -121, -131, R-141, -151, -161	D:o	Roterande tjockolje- brännare för samtliga i marknaden förekom- mande eldningsoljor.	D:o	D:o
92	D:o	Nr 0—12 4.8—1 044.9 lit/tim. Typer: G-11, -12, -13, -14, -21 R-31, -33, -34 P-11, -12, -13, -14, -31, -33, -34	D:o	D:o	Halvautomatisk.	D:o

Skannat av Utkiken



Intyg nr	Aggregatets namn	Typ och storlek	Ansökan av	System	Automatik	Anm. Tillverkare
93	Ray	0—12 4.8—1 044.9 lit/tim. Typ: T	AB Pegasus Maskin-firma, Stockholm.	Ångturbindriven roterande tjockoljebrännare för samtliga i marknaden förekommande eldningsoljor.	Hel- och halvautomatisk.	Ray Oil Burner Co., San Francisco.
94	United States	Modell L 3.8—19.0 lit/tim. Modell W 15.2—30.4 lit/tim.	Industrial Products Inc. AB, Stockholm	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk.	United States Burner Corp., Connecticut.
95	NU-WAY	XL 2 Rotavac 3.8—11.4 lit/tim. XL 6 Rotavac 11.4—22.8 lit/tim.	Svenska Nu-Way AB, Stockholm.	D:o	D:o	Nu-Way Heating Plants Ltd., Birmingham.
96	SVEFO	A-1 3.8—22.8 lit/tim.	Svenska Formfabriken AB, Ljungsbro.	D:o	D:o	Svenska Formfabriken AB, Ljungsbro.
97	AHS	Typ A, intill 3 lit/tim.	A. Sjöstrand, Trelleborg.	Förgasningsbrännare med förgasningsskål för eldningsolja 1 eller tunnare.	Halvautomatisk.	A. Sjöstrand, Trelleborg.
98	Quiet Heet	B 3.8—11.4 lit/tim. E 11.4—22.8 > F 22.8—43.2 >	AB Ahlsell & Bernström, Stockholm 1	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk.	Quiet Heet Burner Corp., New York.
99	Silent Sioux	Modell FB-14, intill 5.3 lit/tim.	Celer-Industrier AB, Stockholm.	Förgasningsbrännare med förgasningsskål och nålventil för eldningsolja 1 eller tunnare.	D:o	Silent Sioux Oil Burner Corp., Iowa.
100	TJ 13	max. 1.25 lit/tim.	Trollhättans Järnmanufaktur, Trollhättan.	Förgasningsbrännare med förgasningsskål och el. pyrostat med magnetventil för eldningsolja 1—2.	Halvautomatisk.	Trollhättans Järnmanufaktur, Trollhättan.



Intyg nr	Aggregatets namn	Typ och storlek	Ansökan av	System	Automatik	Anm. Tillverkare
101	E.M.	1 lit/tim.	Elektriska Maskin-firman, Hälsingborg	Förgasningsbrännare med förgasningskål för eldningsolja 1 eller tunnare.	Helautomatisk.	Elektriska Maskin-firman, Hälsing-borg
102	Quick-Heat, typ Hamilton	max. 3 lit/tim.	Greve Douglas Hamilton, Stock-sund.	Förgasningsbrännare med förgasningsroster för eldningsolja 1 eller fotogen.	Ej automatisk.	Northwest Mfg. Comp. Mitchell, South Dakota.
103	Mofo	max. 1 lit/tim.	AB Smide och Rör-ledningar, Malmö.	Förgasningsbrännare för fotogen.	Bimetallfjädravstäng-ning om lågan slocknar jämte uppsamlingsplåt för flödande bränsle.	AB Smide och Rör-ledningar, Malmö.
104	Cooper Heat-master	Modell C-3, 3,8—11,4 lit/tim.	Nordiska Värme- och Ventilations AB, Göteborg.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk.	Cooper & Cooper Pittsfield, Mass.
105	Källander	KH 1 3— 6 lit/tim. KH 2 5— 15 > KH 3 10— 30 > KH 4 20— 60 > KH 5 40—125 >	Oljeeldningsaktie-bolaget Marcus Källander, Stockholm.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—3.	Hel- och halvautomatisk. Intermittent tändning med gnista.	Oljeeldnings AB Marcus Källander, Stockholm.
106	»Silenta» A, M, L, C, R.	4—115 lit/tim.	Ingenjörsfirman Dahn Affelin, Göteborg.	D:o	Helautomatisk.	May Oil Burner, London W. C. 1.
107	DB-20 — LA	2—14 lit/ tim.	D:o	Lågtrycksoljebrännare för eldningsolja 1.	D:o	International General Electric Co., New York.
108	Källander	KS 1 3— 6 lit/tim. KS 2 5— 15 > KS 3 10— 30 > KS 4 20— 60 > KS 5 40—125 >	Oljeeldningsaktie-bolaget Marcus Källander, Stockholm.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—3.	Halvautomatiska och handmanövrerade.	Oljeeldnings AB Marcus Källander, Stockholm.

Skannat av Utkiken



Intyg nr	Aggregatets namn	Typ och storlek	Ansökan av	System	Automatik	Anm. Tillverkare
109	Källander	KT 01 3— 6 lit/tim. KT 02 6— 15 > KT 03 12— 30 > KT 04 25— 60 > KT 05 50— 125 > KT 06 100— 250 > KT 07 200— 500 > KT 08 400—1000 >	Oljeeldningsaktiebolaget Marcus Källander, Stockholm.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—3.	Halvautomatisk.	Oljeeldnings AB Marcus Källander, Stockholm.
110	D:o	KLTA 1 2.7— 6.3 lit/tim. KLTA 2 5.6—13.5 > KLTA 3 10.8—27.0 > KLTB 1 4.5—10.8 > KLTB 2 9.0—22.5 > KLTB 3 18.0—45.0 >	D:o	Lågtrycksluftoljebrännare för eldningsolja 1—3.	—	D:o
111	D:o	KHT 1 3— 6 lit/tim. KHT 2 6— 15 > KHT 3 12— 30 > KHT 4 25— 60 > KHT 5 50—125 > KHT 6 100—250 >	D:o	Oljebrännare för högtrycksluft eller ånga med ett tryck av ca 2 kg/cm ² för eldningsolja 1—3.	Handmanövrerad.	D:o
112	EJ 10	Max. 3 lit/tim.	Mattssons Mek. Verkstad, Skälby.	Förgasningsbrännare med förgasningsskål och fläkt för eldningsolja 1, dieselolja eller fotogen.	Ej automatisk.	Mattssons Mek. Verkstad, Skälby.
113	EMVE	Max. 3 lit/tim.	D:o	D:o	D:o	D:o
114	Aristos	Typ 3, 1—3 lit/tim.	Jacob Ohlsson & Co, Stockholm.	Förgasningsbrännare med förgasningskammare och injektorinsprutning för eldningsolja 1 eller fotogen.	D:o	Jacob Ohlsson & Co, Stockholm.

Skannat av Utkiken



Intyg nr	Aggregatets namn	Typ och storlek	Ansökan av	System	Automatik	Anm. Tillverkare
115	YERK	7 st., 3/4—30 lit/tim.	G. Krey, Stockholm 6.	Förgasningsbrännare med blästerluft och förgasningskål för eldningsolja 1 eller fotogen.	Helautomatisk.	G. Krey, Stockholm.
116	Änggenerator	HT III max 30 l/tim. HT IV > 50 >	Ingenjörsfirman Änggenerator, Stockholm.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk. Intermittent tändning med gnista.	Ingenjörsfirman Änggenerator, Stockholm.
117	FAG	ODZ 6 max. 5 l/tim. ODZ 12 > 10 > ODZ 24 > 20 > ODZ 36 > 30 > ODZ 48 > 40 >	Ingenjörsfirman Tådne & Pettersson, Göteborg.	D:o	Helautomatisk.	Feueringsbau Aktiengesellschaft, Zürich.
118	Todd	FD 500 HX 556 l/tim. FD 500 VK 556 > AD 200 HX 222 >	AB Svenska Maskinverken, Södertälje.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—3 och tjockare kvalitet.	Ej automatisk. Manuell tändning.	Todd Oil Burners Ltd., London, eller Sv. Maskinverken, Södertälje.
119	Tropik	Max. 2 lit/tim.	Firma Stattin och Löfgren, Södertälje.	Förgasningsbrännare m. förgasningskål och fläkt för eldningsolja 1, dieselolja, motor- och lysfotogen.	Halvautomatisk med evighetälåga.	E. Löfgren, Södertälje.
120	CTC	11 max. 2 lit/tim. 12 > 2 > 13 > 3 >	AB CTC, Göteborg.	Förgasningsbrännare m. förgasningskål och fläkt för eldningsolja 1 eller tunnare.	Halvautomatisk med sparlåga.	AB CTC, Göteborg.
121	EMA 234	2 lit/tim.	Civilingenjör Elof Malmvik, Jönköping.	Förgasningsbrännare med förgasningskål och blästerluft.	Halvautomatisk.	Civilingenjör Elof Malmvik, Jönköping.



Intyg nr	Aggregatets namn	Typ och storlek	Ansökan av	System	Automatik	Anm. Tillverkare
122	Mibco	Max. 4 lit/tim.	AB Arro Trade, Stockholm.	Förgasningsbrännare med förgasningskål och flottörreglering för eldningsolja 1 eller fotogen.	Halvautomatisk med evighetslåga.	The Michigan Burner Co., Detroit.
123	Vapax	Typ M 6—200 lit/tim.	AB Cryptoteknik, Stockholm.	Långsamt roterande förgasningskammare för eldningsolja 1—3.	Manuell tändning.	AB Cryptoteknik, Stockholm.
124	Kemfa HA 3	1/2—1 lit/tim.	Kemiska Fabriks AB, Malmö.	Förgasningsbrännare med förgasningskål och fläkt för eldningsolja 1 eller fotogen.	Halvautomatisk med evighetslåga.	Kemiska Fabriks AB, Malmö.
125	Watts	A Series max. 9.5 lit/tim. B Series > 19.0 > C Series > 45.0 >	AB Technical Trading, Hälsingborg.	Högtrycksolja-brännare för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk. Intermittent tändning med gnista.	A. E. Watts Ltd., Montreal. Can.
126	Heil	S-1 2.9—5.7 lit/tim. S-2 6.3—12.4 > S-3 12.4—28.5 > S-4 28.5—47.5 > SG-3 11.4—22.8 >	D:o	D:o	D:o	The Heil Co., Wisconsin.
127	Auto-Heat	Max. 19 lit/tim.	D:o	D:o	D:o	Auto-Heat Corporation, New York.
128	KV 1—KV 7	3—40 lit/tim.	Kyla & Värme Försäljnings-AB, Hälsingborg.	Förgasningsbrännare med förgasningskål. Blästerluftfläkt för eldningsolja 1 eller tunnare.	Helautomatisk med sparlåga.	Kyla & Värme, Försäljnings AB Hälsingborg.




Intyg nr	Aggregatets namn	Typ och storlek	Ansökan av	System	Automatik	Anm. Tillverkare
129	Uma	BK-1 1— 3.5 lit/tim. BK-2 2— 5.5 > BK-3 3— 9 > BK-4 5—16 > BK-5 10—30 > BK-6 20—50 >	Ing.-firma Carl Mede, Stockholm.	Pressluftbrännare för eldningsolja 1—3.	Ej automatisk.	Ingenjörsfirman Carl Mede, Stockholm
130	Mako III	Max. 3 lit/tim.	AB Stockholms Metallindustri, Stockholm.	Förgasningsbrännare med trappstegsformigt anordnade förgasningsplattor för eldningsolja 1 eller tunnare.	Halvautomatisk.	AB Stockholms Metallindustri, Stockholm.
131	Everedy	G-4 3.8—19.0 lit/tim. G-6 22.8—38.0 > G-8 38.0—68.4 >	Ventilations & Oljeeldnings AB Aero-Oil, Stockholm.	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk. Intermittent och kontinuerlig tändning med gnista.	Mt. Hawley Mfg. Co., Peoria, Il.
132	Ace Uniflow	Modell VIR o. VDRE 57.0—83.6 lit/tim.	D:o	Roterande tjockoljebrännare för eldningsolja 2—3.	Halvautomatisk. Intermittent el. kontinuerlig tändning, dels med gnista dels med gaslåga.	Ace Engineering Co., Chicago, Ill.
133	Orr & Sembower	3.8—19.0 lit/tim.	D:o	Högtrycksoljebrännare för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk. Intermittent och kontinuerlig tändning med gnista.	Orr & Sembower Inc., Reading, Pennsylvania.
134	S.I.A.M.	S 1100 max. 10 lit/tim. S 1120 > 15 > S 1140 > 27 > S 1170 > 40 > S 1200 > 55 > S 1220 > 70 >	Firma A. P. Garnier, Stockholm.	D:o	Helautomatisk.	Société Industrielle d'Application Mécaniques Levallois-Perret



Intyg nr	Aggregatets namn	Typ och storlek	Ansökan av	System	Automatik	Anm. Tillverkare
135	Carr	7 st. 1/2—30 lit/tim.	Firma Chemia, Ektorp-Stockholm.	Förgasningsbrännare med blästerluft och förgasningskål för eldningsolja 1 eller fotogen.	D:o	Firma Chemia, Ektorp.
136	—	—	—	—	—	—
137	LBR Osmund oljebrännare	0, 1/2, 1—6 1—120 lit/tim. vid ett blästerlufttryck av c:a 1000 mm v. p.	Fabriks AB Osmund, Uppsala.	Pressluftbrännare för eldningsolja 1—4.	Manuell hel- eller halv-automatisk drift.	Fabriks AB Osmund, Uppsala.
138	Waller	0.9—1.60 lit/tim.	AB Ljussignaler, Malmö.	Förgasningsbrännare m. förgasningskammare för fotogen.	Helautomatisk med evig-hetslåga.	AB Ljussignaler, Malmö.
139	Q-thermo	max. 2 lit/tim.	AB Autocalor, Göteborg.	Förgasningsbrännare med förgasningskål och reglering av oljenivån med flottör för eldningsolja 1.	Helautomatisk med sparlåga.	AB Autocalor, Göteborg.
140	KAMA	För eldningsolja max. 1.7 lit/tim. För fotogen 0.7 lit/tim.	Handelsfirman K. A. M. Åström, Stockholm.	Förgasningsbrännare med förgasningsplåt placerad i en brännartub för eldningsolja 1 eller fotogen.	D:o	Handelsfirman K. A. M. Åström, Stockholm.
141	G.L.	max. 2.4 lit/tim.	Herr Gösta Löfkvist, Simrishamn.	Förgasningsbrännare med förgasningskål och blästerluftfläkt för eldningsolja 1 eller fotogen.	D:o	Herr Gösta Löfkvist, Gislöv, Simrishamn.



Intyg nr	Aggregatets namn	Typ och storlek	Ansökan av	System	Automatik	Anm. Tillverkare
142	Brion	max. 20.8 lit/tim.	Herr Bernhard Nilsson, Trelleborg.	Förgasningsbrännare med förgasningsskål och blästerluft för eldningsolja 1.	D:o	Herr Bernhard Nilsson, Trelleborg.
143	LA-20 till LA-54	2—15 lit/tim.	Ing.-firman Dahn Affelin, Göteborg.	Lågtrycksbrännare för eldningsolja 1.	Helautomatisk.	International- General Electric Co., New York.
144	SFA pyrostat-relä	Pr-2	Sävedalens fabriks AB.			Sävedalens fabriks AB, Sävedalen, och AB H. Relay Patent, Stockholm.
145	Straco	nr 0 0.83— 3.3 lit/tim. nr 1 1.1 — 5.5 > nr 2 2.2 — 13.3 > nr 3 3.3 — 27.7 > nr 4 15 — 90 > nr 5 25 — 150 >	Ing.-firman C. A. Strandberg, Göteborg.	Pressluftbrännare för eldningsolja 1—4.	Manuell, hel- eller halv-automatisk drift.	Ing.-firman C. A. Strandberg, Göteborg.
146	Osmunds flamvakt	Strålningspyrostat med fotocell	Fabriks AB Osmund, Uppsala.			Fabriks AB Osmund, Uppsala.
147	Rätt-Wik	85 ca 5 lit/tim. 100 ca 7 >	Herr Erik Wiklund, Rättvik.	Högtrycksolja-brännare för eldningsolja 1—2.	Helautomatisk.	Erik Wiklund, Rättvik.
148	EW	max. 3 lit/tim.	Ingeniör E. Widerberg, Oxie.	Förgasningsbrännare med förgasningsskål och fläkt för eldningsolja 1—2 eller fotogen.	Handmanövrerad, icke automatisk.	Ing. E. Widerberg, Oxie.
149	Andro	max. 19.4—208 lit/tim.	Holger Andreasson AB, Örebro.	Pressluftbrännare för eldningsolja 1—3.	Ej automatisk.	Holger Andreasson AB, Örebro.



REGISTER

Apparatens namn	Intyg nr	Apparatens namn	Intyg nr
ABC	33	Fess Automatic Oilburner	59
Ace Uniflow	132	Fyra, typ 1.....	14
AHS	97	Fyrman	23
Aldrich	20	Gefyr	82
Andro	149	G. H. 47 (Glödhet)	76
Anglo L-6600	51	Gilbarco	69
Amplo	19	Gilbarco tjockoljebrännare	70
ANO	2	G. L.	141
Aristocrat	37	Glödhet	76
Aristos, typ 3	114	Gold Star	62
Arkå	46	Gustavsbergs ABC Oljeeldningsaggre- gat modell P 7 a	34
Atlas	26	Hayward	44
Auto-Heat	127	Heil	126
Bentone	28	HomEase	7
Bo-brännaren	72	Hyato	73
Breese Horizontal Oil Burner	29	Hydra Major	35
Brion	142	Hå-Be	85
Cani	27	»Instant Heat»	10
Carat-brännare	24	Johnson	77
Carr	135	Johnson Bankheat Burner	78
Chalmers junior	71	»Jonsson»	53
Chalmers typ E.	15	KAMA	140
Chrysler	84	Kemfa, typ 2	13
Cooper Heatmaster	104	Kemfa HA 3	124
Crusader	48	Kings County	49
CTC	120	Kres-Kno, Ball Flame	4
DB-20 — LA	107	Kres-Kno, PowRmatic	5
Delco-Heat	11	Kres-Kno, Vitro Flame	3
D. F. J., typ 420	67	Källander, typ KH	105
Econ typ S	60	Källander, typ KS	108
EJ 10	112	Källander, typ KTO	109
Electromatic	75	Källander, typ KLTA	110
E. M.	101	Källander, typ KHT	111
EMA 124	31	KV 1—KV 7	128
EMA 224	32	La Bella Oil Burner	54
EMA 234	121	La Samoa	57
EMVE	113	LA-20 till LA-54	143
Enterprise	9	LBR Osmund oljebrännare	137
EW	148	Looser	74
Everedy	131	Mako	30



Apparatens namn	Intyg nr	Apparatens namn	Intyg nr
Mako III	130	Schwab	50
Mazda	55	S. F. A.	52
Mibco	122	SFA pyrostatrelä, typ P-R—2	154
Miller	66	S. I. A. M.	134
Mjölner Thn 2 (Chalmers junior)	71	Siemens (Prest-O-Heat)	38
MKV	68	Silent-Flame	83
Mofu	103	Silent Sioux	99
Monsun	80	»Silenta» A, M, L, C, R	106
NAF typ R	41	Silver Flame	21
NAF typ T	43	Silver Flame, typ LD	65
NAF typ W	42	Simplex	87
National Automatic Oilburner	58	Sinclair (Amplo)	19
NU-WAY	95	Staffco	17
NOE	1	Steilert	61
Oertli (Quiet May)	47	Straco	145
Oertli Industribrännare	56	Suecia	63
OET	36	SVEFO	96
Oil-O-Matic	8	The Pup, typ 106	25
Oil Patrol	39	TJ 13	100
Orr & Sembower	133	Todd	118
Osmunds flammvakt	146	Toridheet	6
Packaged Heat	89	Toridheet, modell J.	18
Petro, Modell 1	22	Tropik	119
Prest-O-Heat	38	Uma	129
Q-thermo	139	United States	94
Quaker	86	Waller	138
Quiet Automatic oil burner	16	Vapax	123
Quiet Heet	98	Watts	125
Quik-Heat, typ Hamilton	102	White	45
Rasol	12	Wico	40
Ray	90—93	Volcano	79
Robinson	88	YERK	115
Ross	81	York	64
Rätt-Wik	147	Ånggenerator	116



REGISTER

över godkänd oljeeldningsautomatik (reläer)

Reläets namn	Intyg nr	Reläets namn	Intyg nr
CBK-A 220 volt	R 19	NOA ¾"	207
CES-A	R 20	OE-6	R 8
DH	R 10	OES 10 III, TCHC	R 12
D-K 23 a	R 6	Osmunds flamvakt	146
ECR-241	208	Osmunds mek. flamvakt	165
Elektro-Flam MA 1 BC	R 18	Osmunds oljeeldningsautomat	R 4
Exakt	248	Penn, typ 672	R 17
FKA 1 R	R 21	R 187 A 14	R 11
FKIR	220	RA 117 A 29	R 7
FR 11	R 13	RA 817 A 14	R 15
G.B. (Sävedalen)	262	RAO 4.3	R 2
G.B. (G.B. Kontroller)	263	RAQ 2	R 1
HF 3	150	RD 20.21	R 5
Jam, typ A1	218	RSM 8 B	R 3
KO-A 22	R 9	Satchwell	R 16
Monarch	R 14	SFA, typ P-B-2	144

