



STATENS BRANDINSPEKTION

Meddelanden

1970:11

(Ersätter meddelande
1963:13 och 1969:2)

Brandhjälm (Skyddshjälm för industri m m)

Statens brandinspektion får härmed till brandförsvarets kännedom återge nedan transumerade delar av arbetarskyddsstyrelsens cirkulärskrivelse den 19.11.1970 med beteckning 674.1 1121/70.

.....
"Sveriges Standardiseringskommission har den 28 oktober 1970 fastställt svenska standarder SIS 88 24 13 "Skyddshjälm för industri m m, Fordringar" och SIS 88 24 33 "Skyddshjälm för industri m m, Provning-metoder". Standarden har utarbetats av en kommitté sammansatt av representanter för berörda myndigheter, tillverkare och brukare. I arbetet har även deltagit representanter för arbetarskyddsmyndigheterna och för standardiseringsorganisationerna i Danmark, Finland och Norge.

Nämnda standarder gäller från den 31 december 1970, vilket bl a innebär att det SIS-märkningsförfarande som anges i SIS 88 24 13 kan börja tillämpas efter denna dag. Standarderna kan köpas från Sveriges Standardiseringskommission, Box 3295, 103 66 Stockholm 3.

Med anledning härav har Arbetarskyddsstyrelsen den 6 november 1970 beslutat, att skyddshjälm som är utförd, provad och märkt enligt SIS 88 24 13 och SIS 88 24 33, skall anses uppfylla arbetarskyddslagens bestämmelser. Styrelsen har i samband härmed beslutat att från och med den 1 januari 1971 upphäva de delar av styrelsens anvisningar angående huvudskydd (nr 45:1) som berör skyddshjälm. Statens brandinspektion har beslutat att ersätta inspektionens meddelanden 1963:13 och 1969:2 angående brandhjälm med ifrågakvarande standarder.

Arbetarskyddsstyrelsen har vidare i samråd med Statens brandinspektion och efter hörande av leverantörer av skyddshjälm beslutat att skyddshjälm för industri m m som levereras efter den 1 januari 1972 skall vara utförd, provad och SIS-märkt enligt SIS 88 24 13 och 88 24 33 eller enligt motsvarande nordiska standarder nämligen DS 973.1 och 973.2, SFS 2465 och 2466 eller NS 2925 och 2926. Sådan SIS-märkning innebär, att skyddshjälm är av typ som har godkänts av styrelsen. Den i styrelsens allmänna anvisningar angående personlig skyddsutrustning (45:0) i punkt 8 angivna godkännandemärkningen skall därför ej ske på SIS-märkt skyddshjälm.

Skyddshjälm utförd enligt anvisningarna 45:1, liksom brandhjälm, utförd enligt meddelandet 1963:13, får användas tillsvidare, förutsatt att

Skannat av Utkiken



därvid iakttages den allmänt giltiga föreskriften i styrelsens anvisningar 45:0, punkt 15: "Föreligger skäl misstänka att skyddsutrustning ej längre erbjuder betryggande säkerhet, skall den tagas ur bruk".

 "På Arbetarskyddsstyrelsens vägnar

S Linnander"

Arbetarskyddsstyrelsen har förklarat att detta meddelande är vad angår arbetarskydd att anse såsom av styrelsen utfärdade anvisningar till ledning vid tillämpning av arbetarskyddslagen.

Sven Hultqvist
 Swen Hultqvist

K. Kempe
 Kennert Kempe

Stockholm den 27 november 1970

Statens brandinspektion, Sturegatan 29^{II}, 114 36 Stockholm
 tel 08/24 51 90

Summary in English:

THE NATIONAL INSPECTORATE OF FIRE SERVICES

Informative Recommendations 1970:11

Firemens' Helmets

The Inspectorate of Fire Services has in conjunction with the National Board of Industrial Safety declared that the informative recommendations 1963:13 and 1969:2 shall be replaced by the National Standards for Protective Helmets (SIS 88 24 13 and SIS 88 24 33).

Skannat av Utkiken

