



→ Göteborgs Brandförsvär
Håkan Bergström
Torpagatan 17
416 74 Göteborg

Provningsskrav på fallskyddsutrustning.

Beträffande den telefonförfrågan som Statens Räddningsverk erhållit angående provningsskrav på linor, brandbälten, självnedfirningsutrustning, selar samt övrig fallskyddsutrustning meddelas följande.

Arbetarskyddsstyrelsen (ASS) är den myndighet som utfärdar regler för skyddsutrustning av det slag som denna förfrågan avser. I detta arbete sker ett samråd med berörda parter. Statens Räddningsverk fungerar i detta fall som remissinstans till ASS.

Ett arbete pågår för närvarande med att ta fram CEN-normer för fallskydd. Detta arbete förväntas i stora delar vara klart under 1992.


Tills dess gäller:

- * ASS anvisning 45:8 "Personlig skyddsutrustning", "säkerhetsbälte med lina".
- * ASS hänvisar även till de regler som finns i statens brandinspektions meddelanden om brandlinor (1968:9), brandbälten (1969:3), samt karbinhakar m m (1971:7).

ASS har dessutom i skrivelse 678.0 T 1565/82 med datum 1984-02-06 bl a angivit följande:
"Arbetarskyddsstyrelsen har ansett det rimligt att brandväsendet, i avvaktan på nya föreskrifter inom området, kan förlänga användningstiden över 10-årsgränsen under förutsättning av även brandbälten granskas och provdras varje halvår (gäller även brandlina)."

I detta svar har samråd skett med ASS.

Räddningstjänstavdelningen
Övrig räddningstjänst


Kenneth Ericson

Sändlista

cR, cRbs, cT, cU, cI, ASS.