

INNEHÅLL I AKTUELLT 1987 - 1993

FÖLJANDE SAKOMRÅDEN FINNS:

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Arbetsmiljö | Naturolyckor |
| Brandsläckning | Olja |
| Förebyggande brand | Organisation, planer |
| Hemskydd | Riskfrågor |
| Kemikalier | Rökdykning |
| Kompetenskrav | Sotning |
| Kärnenergi | Statlig räddningstjänst |
| Landskapsinformation | Utbildning |
| Larm/varning/samband/ ledning | Vattendykning |
| | Övrigt |

SAKOMRÅDEN

AKTUELLT NR

Arbetsmiljö

Nedstörtningsrisk i brandventilatorer och rökluckor i befintliga byggnader 1/88

Brandsläckning

Insatstider och typ av insats vid sexvåningshus servicehus 1/88
Förorening av dricksvatten i samband med släckning 2/88
Enkäten om lagring av släckmedel 1/89
Skogsbrandstatistik 1988 2/89
Brandvattenförsörjning inom industriområden 1/91
Branden på Sally Albatross 2/91
Konsumentupplysning om pulver som släckmedel i bostadsmiljö 1/92

Förebyggande brand

Brandsäkerhet vid teaterföreställning 1/87
Installation av hiss vid ombyggnad 2/87
Förfrågan om brandsyn på lantgårdar 1/88
Överklagat brandsyneärende betr bristfällig sektionering 1/88
Överklagat brandsyneärende betr ändrad bedömning vid brandsyn, brandventilation, aut brandlarm, röksektionering 1/88
Brandskyddssynpunkter på större vindkraftverk 1/88
Brandskydd i mässhallar 1/88
Klassning av brandrisk i container för miljöfarligt avfall 1/88
Tågtransport av varma stålämnen 2/88
Brandskyddssynpunkter vid inredning av vindar 2/88
Brandnämndens meddelande 1980:2 om brand- brandsyn av privata företag 3/88
Brand kan orsakas av takvärmekassetter 1/89
Dispensansökan, brandsäkerhet trapphus 1/89
Brandskydd vid campingplatser 2/89
Krav för stegar vid nödutrymning 2/89
Fri bredd i utrymningsvägar från samlingslokal 2/89
Utformning av trapphus i fler än 8 våningar 2/89
Avsteg från NR 1 (BFS 1988:18) beträffande krav på fasadbeklädnad 1/90
Uppställningar av sopkärl i kontor, trapphus m m 1/90
Flamskyddsbehandling av textilier m m 1/90

| | |
|---|------|
| Insatstider vid höghusbebyggelse | 1/90 |
| Ändrat användningssätt för ekonomibygnad för jordbruk; anordnande av logdans | 1/90 |
| Parkeringsgarage utformat som hölager | 1/90 |
| Skyltar för utrymningsväg | 2/90 |
| Säkerhet vid järnväg, tunnelbana, spårväg m m | 3/90 |
| Konstväxter i offentlig miljö | 3/90 |
| Registrering av brandsyneobjekt | 3/90 |
| Utfärdande av eldningsförbud enligt räddningstjänstlagstiftningen | 1/91 |
| Överklagande av brandsyneföreläggande | 1/92 |
| Ombyggnad av bostadslägenheter till gruppboende | 2/92 |
| Frågor om gruppboende | 2/92 |
| Beräkning av personantal i samlingslokaler | 2/92 |
| Trevånings bostadshus i trä | 2/92 |
| Yttrande över överklagat brandsyneföreläggande för Vislanda kyrka | 2/92 |
| Överklagat föreläggande att installera kolsyresprinkler över fritös | 2/92 |
| Tunnelstandard för Ringen | 1/93 |
| Nyhetsbrev ang definitioner på brand- och rökventilation | 1/93 |
| Brandskydd vid industrifastigheten Motorn 3, Malung | 1/93 |

Överklagande av brandsyneföreläggande för:

| | |
|--|------|
| Svets & Mekano AB i Alvesta | 2/92 |
| Åtta kyrkor i Södertälje | 2/92 |
| Fastigheten "Centrum" i Enköping | 2/92 |
| Tibergs möbler i Mariestad | 2/92 |
| Stenungsögården i Stenungsund | 2/92 |
| Hotell Reis i Stenungsund | 2/92 |
| Kvarteret "Kaninen", Jeansfavoriten Tatch AB i Malmö | 2/92 |
| Fastigheten "Årsta" i Uppsala | 2/92 |

Hemskydd

| | |
|---------------------------------------|------|
| Ny handbok, "Att vara hemskyddsombud" | 3/88 |
|---------------------------------------|------|

Kemikalier

| | |
|--|------|
| Metangas från djupborrad brunn orsak till explosion i pannrum | 1/87 |
| Kylnormer för isbanor med direktkyllning av ammoniak | 3/87 |
| Skydd mot rökgaser vid brand i kompositmaterial | 3/87 |
| Rekommendationer för räddningsinsats vid senapsgasolycka | 3/87 |
| Förfrågan om användning av fotogenelement i garage | 1/88 |
| Förteckning över konsult hjälp från AGA Gas AB vid olyckor och tillbud med gas och gasolflaskor | 1/88 |
| Andningsskydd för allmänheten vid TOX-risk i fred | 1/89 |
| Förrådshållning av andningsskydd i länen | 1/91 |
| Utvärdering av aloha och risk | 2/91 |
| Explosionsolyckan Nobelverken Karlskoga | 1/92 |
| Överklagande av lsty beslut betr användning av kondenserad ammoniak som gödselmedel | 1/92 |

Kompetenskrav inom räddningstjänsten

| | |
|---|------|
| Befälslaget vid Uddevalla räddningskår | 2/87 |
| Kompetenskrav på räddningsledare | 2/87 |
| Kompetenskrav på brandmästare (särskilt fall) | 2/87 |
| Kompetenskrav på räddningschef och stf räddningschef | 3/87 |
| Kompetenskrav på stf räddningschef | 3/87 |
| Kompetensutbildning inom räddningstjänsten utbildningsåret 88/89 | 3/87 |
| Förfrågan ang kompetenskrav på räddningstjänstpersonal | 1/88 |
| Anställning av deltidsbrandmän för beredskapstjänstgöring, utbildningskrav | 2/88 |
| Kompetens för stf räddningschef, tidsbegränsat förordnande | 2/88 |
| Kompetens för stf räddningschef, ändring av räddningstjänstplan? | 2/88 |
| PM om personalbristen vid räddningstjänsten i Stockholm | 3/88 |
| Förnyelse av räddningstjänstens organisation efter räddningstjänst- lagens kompetenskrav | 1/89 |

| | |
|---|------|
| Dispens för räddningschef | 1/89 |
| Ansökan om dispens från befälskompetens Norsk brandmästare "likställd" med svensk brandförman | 2/89 |

Kärnenergi

| | |
|--|------|
| Allmänna råd om planläggning av åtgärder vid utsläpp av radioaktiva ämnen | 2/87 |
| Telekommunikation mellan IAEA och Sverige 2/87 | |
| Intensimeter till civilförsvorsorganisationen och som lån till lsty och kommuner | 2/87 |
| Planläggning i Västerbotten av åtgärder vid olycka med utsläpp av radioaktiva ämnen | 3/87 |
| COSMOS 1900 | 2/88 |
| COSMOS 1900, ansvarsförhållanden, förberedande åtgärder på central och regional nivå | 2/88 |
| Uppträdande vid läge då radioaktiva ämnen förekommer | 2/88 |
| Dimensionerande krav på räddningsverksamheten vid Oskarshamnsverket | 2/91 |

Landskapsinformation

| | |
|---|------|
| OH-kommunkarteavsnitt ur översiktskarta 1:250 000 | 3/87 |
| Lägesangivning på karta | |

Larm/varning/samband/ledning

| | |
|---|------|
| Ledningscentral LC 90 i Hylte kommun | 1/87 |
| Planering av mobila sambands- och ledningsenheter på lokal nivå (MOBISOL) - arbets och tidsplan | 1/87 |
| Användning av brandförsvarets riksfrekvens | 2/87 |
| SRV:s anskaffning av mobila tyfonalarmeringsaggregat | 2/87 |
| Ansvarsförhållanden betr alarmering av kommunal räddningspersonal | 2/87 |
| Statlig delfinansiering av delprojektet MOBISOL U-län | 3/87 |
| Anordning för utlösning av signalen "Viktigt meddelande" | 3/87 |
| Räddningskårs medverkan vid kontroll av inbrottslarm | 3/88 |
| Lokalradion och "riskinformation" | 3/88 |
| Larmanordning på fordon | 1/89 |
| Överföring av automatlarm via vaktbolag | 1/89 |
| Riktlinjer för resebrandvarnare | 1/89 |
| Teleavbrott i 90 000-trafiken | 3/90 |
| Automatiska brandlarm i bostäder och mindre företag | 3/90 |
| Varnings- och informationssystemet viktigt meddelande till allmänheten | 1/91 |
| Dispensförfrågan om larmanordningar | 2/91 |

Naturolyckor (Ras, skred, översvämning)

| | |
|---|------|
| Info om enkät ang risk för naturolyckor | 1/88 |
| Läs mer om dammsäkerhet | 2/89 |
| Ändring i vattenlagen | 2/89 |

Olja

| | |
|--|------|
| Kompletterade information om SRV:s beredskap mot oljeolyckor | 1/91 |
|--|------|

Organisation, planer, räddningstjänstplaner

| | |
|--|------|
| Arbetsuppgifter och insatser för brandvård | 1/87 |
| Samutnyttjande av maskinsteg/hävare mellan brandförsvaren i Hallsberg och Kumla | 1/87 |
| Samordning av räddningstjänst | 1/87 |
| Förfrågan om förlängning av anspänningstid | 2/87 |
| Förslag till räddningstjänstplan (särskilt fall) | 2/87 |
| Frågor ang avtal om tjänstgöring för deltidspersonal och lagstiftningens ansvarsregler | 2/87 |
| Ansökan om uppskov för antagande av räddningstjänstplan | 3/87 |
| ÖB:s föreskrifter och allmänna råd om försvarsmaktens medverkan i räddningstjänst m m | 3/87 |
| Frågor ang räddningsvärns arbetsuppgifter, larmning och befäl/räddningsledare | 1/88 |
| Klassning av naturgasanläggningar som § 43-anläggning | 1/88 |
| Förfrågan om kommunalförbund för freds- och krigsräddningstjänsten | 2/88 |

| | |
|--|------|
| Verkskydd, arbetsgrupp bildad | 2/88 |
| Möjligheten att ta betalt för uppdrag till räddningskåren | 2/89 |
| Inom vilken tid måste befäl vara i beredskap? | 2/89 |
| Avtal mellan räddningsnämnd och radioklubb | 2/89 |
| Samverkan mellan kommunerna och sjöfartsverket | 1/90 |
| Yttrande över ändring av räddningstjänstplan | 1/90 |
| Samverkan och datorisering inom räddningstjänsten | 1/90 |
| Vårdanläggning utanför 10 min insatstid | 2/90 |
| Utredning av 1990-talets räddningstjänst i Jönköping | 3/90 |
| Översyn av organisationen för Räddningstjänsten i krig - särskild inriktn. för AC-enheter | 1/91 |
| Kan räddningstjänsten ingå som resultatenheter i den tekniska förvaltningen och den tekniska chefen vara förvaltningschef? | 1/91 |
| Synpunkter om förslag till ny nämnd- och förvaltningsorganisation | 2/91 |
| Ambulansorganisation i Kiruna kommun | 1/92 |
| Räddningstjänstplan för Finspångs kommun, regeringsärende | 1/92 |
| Räddningstjänstlagen, tillägg 1992 | 1/92 |
| Räddningstjänstförordningen, tillägg 1992 | 1/92 |
| Räddningsverket, EES-avtalet och EG | 1/92 |
| Avtal om medverkan vid räddningstjänst till sjöss | 1/92 |
| Synpunkter om ny nämndeorg | 2/92 |
| Remiss om polis i glesbygd | 2/92 |
| Konkurrensen inom den kommunala sektorn | 2/92 |
| Samverkan mellan kommuner och sjöfartsverket | 2/92 |
| Boverkets rapport "Erfarenheter av översiktsplanarbetet" | 2/92 |

Riskfrågor

| | |
|---|------|
| Samutnyttjande av maskinsteg/hävare mellan brandförsvaren i Hallsberg och Kumla | 1/87 |
| Samordning av räddningstjänst | 1/87 |
| Förfrågan om kommunalförbund för freds- och krigsräddningstjänsten | 2/88 |
| Etablering av fritidsverksamhet nära ammoniaklager | 1/89 |
| Nybyggnad av gasolanläggning | 1/89 |
| Gasolupplag och fjärrvärmeverk i Karlskrona | 2/89 |
| Stationsområde i Valbo, Gävle kommun | 2/89 |
| Upprustning för snabbtåg Uppsala Sundsvall | 2/89 |
| Föreskrift från Banverket | 1/91 |

Rökdykning

| | |
|---|------|
| Arbetskyddstyrelsens svar betr säker tillgång till släckvatten vid rökdykning AFS 1986:6 rökdykning | 1/87 |
| Krav på vägvisare vid rökdykning | 2/89 |
| Bemannning vid rökdykning | 1/90 |
| Arbetskydd vid rökdykning | 2/90 |
| Elever som saknar fysiska förutsättningar att rökdyka | 2/91 |

Sotning

| | |
|--|------|
| Möjlighet att utfärda förbud mot eldning vid utebliven betalning för sotning m m | 2/87 |
| Yttrande över dispensansökan enl 17 § räddningstjänstlagen | 2/87 |
| Yttrande över beslut om sotningsintervaller | 2/88 |
| Sotning hos allergiker | 2/88 |

Statlig räddningstjänst

| | |
|---|------|
| Fastställande av räddningstjänstledare vid sjöräddningstjänst | 2/87 |
| Åtgärder mot lavinolyckor | 2/88 |
| Ansvarsfrågor | 2/88 |
| Beredskap vid sjöfartsinspektionen | 2/90 |

Utbildning

| | |
|--|------|
| Utbildning av stf räddningschef (utb. alternativ för deltidsbefäl i visst fall) | 1/87 |
| Utbildning av deltidsanställda brandmän | 1/87 |
| Lokal övningsverksamhet 87/88-90/91 | 2/87 |
| Förfrågan ang kompetenskrav för antagning till brandförmansutbildning heltid | 1/88 |
| Förfrågan om växling från deltids- till heltidskarriär | 2/88 |
| Antagning till brandförmansutbildning, heltid | 2/88 |
| Beslut från försvarets personalnämnd om antagning till brandförmansutbildning | 2/88 |
| Utbildningssystem för räddningstjänsten | 2/88 |
| Deltagande i regionala räddningstjänstövningar | 3/90 |
| Jämförelse mellan flygvapnets brandförsvarkurs och kompetensutbildning jämlikt räddn. tj. förordn. | 3/90 |
| Undantag från utbildningskrav för befäl i räddningsstyrka | 1/91 |

Vattendykning

| | |
|--|------|
| Vattendykare i allmän räddningstjänst | 1/87 |
| Förfrågan ang vattendykare i räddningstjänst avseende skälighet, organisation och utbildning | 1/88 |
| Nytt reglemente för vattendykning | 2/89 |
| Kompetens för vattendykare i räddningstjänsten | 1/91 |

Övrigt

| | |
|---|------|
| Utrustning för arbetsjordning av SJ högspänningsanläggning | 1/87 |
| Förfrågan om räddning av vilda djur i vak | 1/87 |
| Flygfototillstånd | 2/89 |
| Angående skyltning av långa och tunga fordon | 1/91 |
| Provningskrav på fallskyddsutrustning | 1/91 |
| Utmärkning av räddningsledare | 1/91 |
| Synpunkter betr. frågor om motorfordon i terräng | 1/92 |
| Utdelning av folkskyddsmasker i fredstid | 1/92 |
| Information ang ersättningsärenden enl räddningstjänstlagen | 2/92 |
| Betänkandet (SOU 1992:56) Färjor och farleder | 2/92 |
| Marknadsöversikt över gasindikeringsinstrument | 1/93 |
| Ändring i "Bestämmelser för bidrag till värmehållningssystem i BAS-bilar" | 1/93 |



**RÄDDNINGSS
VERKET**

Mångfaldigande av AKTUELLT är tillåtet.
Gäller dock ej bilder med copyright.

Enstaka exemplar av AKTUELLT kan beställas
från SRV:s trycksaksförråd, tel 054 - 10 42 86